

Accès aux PC des salles de TP via Apache Guacamole

Table des matières

- Informations importantes
- Pré-requis
- Connexion à Apache Guacamole
- Connexion / Déconnexion à un PC
- Gérer ses sessions
- Déconnexion à Apache Guacamole

Informations Importantes

Pour se connecter au serveur Apache Guacamole, il est nécessaire que votre compte informatique soit activé.

Si ce n'est pas le cas, veuillez vous rendre sur l'annuaire Adonis à l'adresse suivante :

<https://adonis.universite-paris-saclay.fr/activation/>

Une fois l'activation confirmée, il faudra synchroniser votre compte informatique avec les serveurs de l'IUT en vous rendant sur l'application des comptes informatiques de l'IUT :

<https://comptes.iut-orsay.fr/>

Pour synchroniser votre compte informatique, il suffit de se connecter avec votre identifiant sous la forme « prenom.nom » et votre mot de passe associé.

Important : Notez bien votre identifiant court.

Si vous voyez un bouton bleu « Mettre à jour votre compte », il vous suffit de cliquer dessus.

universit  PARIS-SACLAY | IUT D'ORSAY Applications des comptes

Test Etu-Orsay Se d connecter

Les informations de votre compte   l'IUT

Mettre   jour votre compte

param�tres	valeurs
Nom	Etu-Orsay
Pr�nom	Test
Identifiant	test.etu-orsay
Adresse de messagerie	test.etu-orsay@u-psud.fr
Identifiant court	letuors
Identifiant upsud	79985
uidnumber	28689
etuCodeApogee	9800030

Votre statut

Etudiant	
----------	--

Service	resources	Statut
AD des �tudiants		✓
� r�pertoires		✓
� quotas		✓
� groupes		�
� password		�
LDAP		✓
� groupes		�
� password		�
� login court		✓

Vous pourrez alors acc der au serveur Apache Guacamole.

Pré-requis

Pour que tout fonctionne, il faut veiller au respect du matériel.

Le service Apache Guacamole ne peut fonctionner que si les PC des salles de TP sont allumés et connectés au réseau.

Il convient d'être vigilant, car nous constatons souvent, des PC débranchés électriquement, voire même débranchés du réseau.

Si par exemple, un étudiant débranche un PC pour y mettre son PC portable, sans faire le nécessaire pour le rebrancher à la fin de son TP, ce sera l'étudiant suivant en distanciel qui sera pénalisé.

Connexion à Apache Guacamole

Lancez votre navigateur Internet et rendez-vous à l'adresse suivante : <https://remote.iut-orsay.fr/>
Vous devriez obtenir la page de connexion suivante :



The image shows a login form for Apache Guacamole. At the top center is the Apache Guacamole logo, which consists of a black circle containing a green and white stylized globe with a yellow pencil tip. Below the logo, the text "APACHE GUACAMOLE" is displayed in a bold, black, sans-serif font. Underneath the text are two white input fields with thin black borders. The first field is labeled "Identifiant" and the second is labeled "Mot de passe". At the bottom of the form is a dark grey button with the text "Se connecter" in white, bold, sans-serif font.

Identifiant : saisissez votre identifiant court.


Mot de passe : saisissez le mot de passe associé à votre compte informatique.

Cliquez sur « Se connecter » pour accéder au service Apache Guacamole.

Connexion / Déconnexion à un PC

A) Connexion


Voici la page d'accueil d'Apache Guacamole :



Pour se connecter à un PC d'une salle de TP, il suffit de cliquer sur la gauche, et de dérouler la liste des bâtiments, puis la liste des salles et enfin, la liste des PC de la salle.

Exemple :

TOUTES LES CONNEXIONS




Il suffit de cliquer sur le nom d'un PC pour se connecter.

La session à distance se charge alors :



Centre Commun de Ressources Informatiques – IUT Orsay
Documentation à destination des personnels de l'IUT
Version CCRI_2020-09-20

Après quelques secondes, on se retrouve sur sa session, comme en présentiel à l'IUT :




B) Déconnexion


Cliquez sur le menu « Démarrer »



Cliquez sur l'icône ressemblant à une personne :



Puis cliquez sur « Se déconnecter »



Cette action ferme votre session Windows.


Gérer ses sessions

Si vous ne vous déconnectez pas correctement, votre session Windows reste active.

Cela peut poser deux problèmes majeurs :

- Si vous stockez des données localement (sur le Bureau par exemple), elles seront perdues.
- Si d'autres usagers utilisent le même PC que celui que vous avez utilisé, les ressources matérielles disponibles seront réduites.

Si vous ne vous êtes pas déconnectés correctement, vous pouvez cliquer sur votre identifiant court en haut à droite, puis sur « Paramètres » :



Une page s'affiche, elle récapitule les sessions que vous avez « en cours ».

Vous pouvez cocher les sessions et cliquer sur « Fermer Sessions » pour fermer proprement vos sessions distantes.


Fermer Sessions

	Identifiant ▾	Ouvert depuis	Hôte distant	Nom de connexion
<input checked="" type="checkbox"/>	tetuors	20-09-2020 14:33:40	0:0:0:0:0:0:1	pci101-02
<input checked="" type="checkbox"/>	tetuors	20-09-2020 15:00:28	0:0:0:0:0:0:1	pci101-02


Partager sa session

Si un étudiant est bloqué, il peut par exemple partager sa session avec l'enseignant.

Il faut appuyer sur les touches simultanément « CTRL gauche », « SHIFT gauche », « ALT gauche » pour faire apparaître un menu :




L'étudiant peut alors cliquer sur « Partager », puis « Partage »



Apache Guacamole va alors générer un lien qui peut être transmis à l'enseignant.


Centre Commun de Ressources Informatiques – IUT Orsay
Documentation à destination des personnels de l'IUT
Version CCRI_2020-09-20



Ce lien permet de prendre la main sur la session et donc d'avoir le contrôle du clavier et de la souris de l'étudiant.

Déconnexion à Apache Guacamole

Pour se déconnecter, cliquez sur votre identifiant court en haut à droite



Cliquez ensuite sur « Se déconnecter ».

Vous serez alors rediriger vers la page d'accueil d'Apache Guacamole.